



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Puławy, dn. 4.12.2025 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/12P

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu grantowego realizowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Priorytet FENX.06 Zdrowie;

Numer i nazwa Działania: FENX.06.01 System ochrony zdrowia.

Kategoria wydatku : Sprzęt serwerowo-sieciowy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie teleinformatyczne

Zamawiający: GÓRA-MED STETTNER Spółką komandytową, z siedzibą w Górze Puławskiej, przy ul. Kozienickiej 22A, 24-100 Góra Puławska

Inne istotne warunki zamówienia:

1. Przedmiot zapytania opisano w tabeli „Wykaz urządzeń będącym przedmiotem zapytania” - zawartej w załączniku nr 1.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, a także zostać dopuszczone do obrotu handlowego na terytorium kraju zamawiającego.
4. Urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu podanymi przez producenta oraz instrukcją obsługi i użytkowania sporządzoną w języku polskim lub angielskim.
5. Tam gdzie ma to zastosowanie sprzęt musi być kompatybilny z systemem **KS SOMED** - wdrożonym już u zamawiającego.
6. Dokumentem potwierdzającym odbiór urządzeń / oprogramowania będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.
7. Okres gwarancji dla urządzeń minimum 24 m-c.
8. Zamawiający wyklucza publiczne otwarcie ofert.
9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane i przekazane przez Grantodawcę.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- 80 % - cena,
- 20% - długość okresu gwarancji.

Termin i miejsce złożenia oferty:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną - w formie skanu odręcznie podpisanego dokumentu lub podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem - na adres e-mail: stettneragnieszka@wp.pl do dnia 11 grudnia 2025 roku.
2. **Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.**
3. Oferty złożone po terminie lub niezgodne z opisem, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
5. Nr telefonu do kontaktu: **500 557 333**



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Formularz oferty

Załącznik nr 1.

Wykonawca/dostawca:

Nazwa, adres, nr NIP	
Nr telefonu do kontaktowego	

„Wykaz urządzeń będącym przedmiotem zapytania”.

Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Serwer do archiwizacji bazy danych oprogramowania do obsługi poradni oraz archiwizacji dokumentacji medycznej, skanów dokumentów dołączanych do dokumentacji	- Obudowa RACK - Procesor osiągający min. rezultat 20900 Multithread w cpu benchmark passmark - 32GB RAM - 4 x SSD SATA 6G 960GB Read-Int. - Kontroler RAID z obsługą RAID 0/1/5/6/10/50/60 i SAS/SATA 12Gb/s do 8-u urządzeń - Zasilacz min. 2 x 500W - Windows Server 2025 Essentials 10Core	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Urządzenie sieciowe typu switch	- liczba portów min 8 - Złącza RJ-45 1000 Mbps - 8 szt. - Rozmiar tablicy MAC 8 k - Przepustowość 16 Gb/s - Bufor pamięci 2 MB	3							
3.	UPS - serwer	- Zasilacz UPS RACK - Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 3 min - Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 8 min - Czas przełączania: 3 ms - Moc skuteczna: 1250 W - Moc pozorna: 1250 VA - Napięcie wyjściowe: 230 V - Topologia: Line Interactive (VI) - Kształt przebiegu sinusoidy: sinusoida pełna - Napięcie wejściowe: 230 V - Interfejs: USB HID, SNMP/HTTP - Liczba gniazd wyjściowych: 9 - Liczba gniazd IEC 320 C13: 6 - Liczba gniazd Schuko: 2 - Sygnalizacja pracy: diody LED, dźwiękowa - Zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe, przeciwzwarcowe i przeciążeniowe, bezpiecznik automatyczny 16A/250V - Oprogramowanie: monitorująco -	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zarządzające PowerSoft Professional - Typ akumulatora: żelowy 12 V / 4x7 Ah VRLA Waga ok: 26 kg								
4.	Laptop	- Procesor min. Intel Core Ultra 7 (12 rdzeni, 14 wątków, do 4.9 GHz) z jednostką AI, - Pamięć min 32GB RAM LPDDR5x-6400 , - Zainstalowany fabrycznie Windows 11 pro , - Stan opakowania oryginalne, - Układ klawiatury US international (qwerty), - Dysk SSD min. 512GB NVMe PCIe 4.0, - Matryca o przekątnej 14-cali, IPS WUXGA (min. 1920x1200) o jasności min 300 nitów, - Powłoka matrycy antyrefleksyjna, - Grafika zintegrowana Intel Graphics, - Podświetlana klawiatura, - Czytnik linii papilarnych, kamera IR z Windows Hello, fizyczna zasłona kamery i samonaprawiający się BIOS, - Łączność: Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 oraz komplet portów z dwoma złączami Thunderbolt 4,	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Materiał włókno węglowe, - Zawiera baterie, - Waga produktu max. 1.5 kg.								
5.	UPS-Komputer	- Czas ładowania 8h - Liczba akumulatorów 1 - Wymagania środowiskowe Środowisko pracy: - 0 - 40 °C - Wilgotność względna podczas pracy: - 0 - 95% - Wysokość robocza: 0-3000 metrów - Temperatura przechowywania: 15 - 40 °C - Wilgotność względna przechowywania: 0-95% - Moc pozorna min. 900 VA - Architektura UPS-a line-interactive - Liczba faz na wejściu 1 (230V) - Typ obudowy Tower - Czas podtrzymania (obciążenie 100%) 1min - Gniaz. we/wy 1 x USB (Type B).	5							
6.	Zestaw komputerowy /All in One	- Typ komputera: All-in-One PC. - Długość przekątnej ekranu min.: 68,6 cm (27"), - Typ :Full HD, - Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 px,	5							



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostko wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Typ ekranu: IPS. - Typ procesora: passwmark benchamrk min. 17200 pkt. - Pamięć wewnętrzna: 16 GB, - Całkowita pojemność przechowywania: 512 GB, - Nośniki: SSD. - Wbudowana kamera/aparat. - Przygotowany do pracy w Przychodni tj. zainstalowane oprogramowanie w tym używana w Przychodni aplikacja KS-SOMED. - Zainstalowany system operacyjny: min. Windows 11 Pro.								



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Urządzenie wielofunkcyjne/drukarka/skaner	- Technologia druku Laserowa, czarno-biała Funkcje urządzenia Jednofunkcyjne - tylko drukowanie - Dostępne tanie zamienniki - Druk dwustronny (Duplex) - Automatyczny Wireless - druk przez WiFi Nie Ethernet - druk w sieci LAN, - Maksymalny format papieru A4 - Maksymalna rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi - Kolor urządzenia Biały Szybkość druku min.48 stron na minutę - Podajnik papieru Główny min: 250 arkuszy Wielofunkcyjny: 100 arkuszy Maksymalna gramatura papieru 163 g/m² Liczba wkładów drukujących 1 - Język menu min. Polski, angielski - Obsługiwane systemy operacyjne Windows 11, 10, Server, macOS, Linux, Android, iOS	3							
Razem:										



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Oświadczenia do oferty

Załącznik nr 2

Oferent oświadcza, że

1. zapoznał się z opisem przedmiotu zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
2. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu opisane w zapytaniu ofertowym;
3. oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
4. oferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia;
5. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe i sprawne wykonanie zamówienia;
6. oferowane urządzenia są zgodne z parametrami opisanymi w zapytaniu ofertowym;
7. w przypadku wyboru oferty do realizacji, dostarczy Zamawiającemu oryginał podpisanego załącznika nr 1, 2 i 3 (nie dotyczy ofert podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
8. **przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do 30.12.2025 r. Realizacja zamówienia uzależniona jest od przekazania środków pieniężnych przez Grantodawcę.**
9. zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Oświadczam/y że oferta ważna jest do:	 r.
(data sporządzenia oferty)	(pieczęć i podpis oferenta)

Załączniki:

- 1) Formularz oferty
- 2) Oświadczenia do oferty
- 3) Oświadczenie o braku współpracy z Rosją
- 4) Klauzula informacyjna.